

Der Landrat
des Odenwaldkreises
Sprengstoffrecht
Michelstädter Straße 12
64711 Erbach

Anzeige über die Aufbewahrung kleiner Mengen von Explosivstoffen

Sofern Sie telefonisch oder per Telefax zu erreichen sind, geben Sie bitte die Verbindungen hier an:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-Mail:

1. Angaben zur Person (Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen)

1	Vollständiger Name	Familiename, Geburtsname, alle Vornamen (den Rufnamen bitte unterstreichen)		
2	Geburtsdaten	Geburtsdatum	Geburtsort und Kreis	
3	Wohnung	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort		
4	Aufbewahrungsort	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort		
		Die Aufbewahrung erfolgt in einem		
		<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> bewohnten Raum	
		<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> unbewohnten Raum	
		<input type="checkbox"/> unbewohntem Gebäude		
		Bezeichnung des Raumes/unbewohnten Gebäudes		
	(Zutreffendes bitte ankreuzen)		ja	Nein
5	Ist der Aufbewahrungsraum leicht erreichbar und gut beleuchtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche? (z.B. Fenster)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend (F 30) abgetrennt/ausgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraumes ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Greift das Sicherheitsschloss des Aufbewahrungsraumes bereits nach einer Schließung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sind die Fenster ausreichend gesichert? (z.B. Fenstergitter, Isolierglas, Drahtglas)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Erfolgt die Aufbewahrung in einem Behältnis? (z.B. Kassette Wandschrank, Stahlschrank)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Ist das Behältnis verschließbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert? (z.B. Verdübelung in der Wand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Können Befestigung und Beschläge von außen entfernt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Hat das Behältnis ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Greift das Sicherheitsschloss des Behältnisses bereits nach einer Schließung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Kann eine Lagertemperatur von 75° C überschritten werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder Feuer verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden? (z.B. Wandhydrant, 6 kg-Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Werden Zündhütchen aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, erfolgt eine getrennte Aufbewahrung von den übrigen Explosivstoffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Ort, Datum)

(Unterschrift)